



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫЮ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Навукова-вытворчае
рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«БЕЛАРУСЬКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І СЕРТЫФІКАЦЫІ»
(БелГІСС)

вул. Мележа, 3, пак. 406, 220113, г. Мінск
тэл.: 8 (017) 269-69-99, тэл./факс: 8 (017) 269-68-89
Р/р ВУ93ВРPSB30121048420189330000,

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк», БИК ВРPSBVY2X
E-mail: belgiss@mail.belpak.by http://www.belgiss.by

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научно-производственное
республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(БелГІСС)

ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, г. Минск
тел.: 8 (017) 269-69-99, тел./факс: 8 (017) 269-68-89
Р/с ВУ93ВРPSB30121048420189330000,

Региональная дирекция № 700 по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВРPSBVY2X
E-mail: belgiss@mail.belpak.by http://www.belgiss.by

01.06.2018 № 24-23/11575

На № 289/18 ад 24.05.2018

По вопросу подтверждения
соответствия

Директору
НТ ЗАО «АЛАРМ»

Юркову А.А.

ул. Ф.Скорины 51, литер Ж, к. 308а
220141, г. Минск

На Ваш запрос БелГІСС сообщает, что в настоящее время в Республике Беларусь обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, подпадающая под действие технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) или Республики Беларусь, или включенная в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» (далее - Перечень), утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.10.2016 № 849.

На основании представленной информации сообщаем, что по мнению БелГІСС, следующее оборудование:

- извещатели охранные магнитоконтактные MPS-20, MPS-45, MPS-50;
 - извещатели охранные электроконтактные (тревожная кнопка) РВ-1, РВ-2,
- в настоящее время не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) или Республики Беларусь, а также не включено в Перечень и, таким образом, в настоящее время не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

Заместитель директора
по сертификации и испытаниям



А.М. Погодин